

# Poczuj się bezpiecznie

Bramy i drzwi  
w dobrej cenie  
od uznanego  
producenta

## Przekonująca oferta promocyjna

Ciepłe drzwi  
zewewnętrzne  
wykonywane na wymiar  
bez naświetla bocznego  
od **3990 zł\***  
cena bez VAT  
od 4908 zł (z 23% VAT)  
od 4309 zł (z 8% VAT)

Automatyczna  
brama  
garażowa  
od **2319 zł\***  
cena bez VAT  
od 2852 zł (z 23% VAT)  
od 2505 zł (z 8% VAT)

**HÖRMANN**

# Atrakcyjna oferta promocyjna dla nowych

Brama garażowa z uchwytem do obsługi ręcznej  
od **1789 zł\***  
cena bez VAT  
od 2200 zł (z 23% VAT)  
od 1932 zł (z 8% VAT)

Automatyczna brama garażowa  
od **2319 zł\***  
cena bez VAT  
od 2852 zł (z 23% VAT)  
od 2505 zł (z 8% VAT)

Jakość bez kompromisów

10  
LAT  
gwarancji

## Garażowa brama segmentowa RenoMatic light 2018

Przetłoczenia M

- **Pełne segmenty o grubości 42 mm** gwarantują wysoką izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
- Po stronie zewnętrznej delikatnie strukturyzowana powierzchnia Woodgrain w 3 kolorach lub odporna na działanie promieni UV powierzchnia Decocolour w 2 wzorach do wyboru, od wewnątrz powierzchnia ocynkowana w kolorze srebrnym, pokryta bezbarwnym lakierem
- **Optymalna długotrwała ochrona** ościeżnicy dzięki zastosowaniu stopy z tworzywa sztucznego



Wymiary promocyjne	obsługa ręczna z uchwytem	z napędem ProLift 500	z napędem ProLift 700
2375 × 2000 mm			
2375 × 2125 mm	<b>1789 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2319 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2459 zł*</b> bez montażu, bez VAT
2500 × 2000 mm	2200 zł z 23% VAT, 1932 zł z 8% VAT	2852 zł z 23% VAT, 2505 zł z 8% VAT	3025 zł z 23% VAT, 2656 zł z 8% VAT
2500 × 2250 mm	<b>1789 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2319 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2529 zł*</b> bez montażu, bez VAT
	2200 zł z 23% VAT, 1932 zł z 8% VAT	2852 zł z 23% VAT, 2505 zł z 8% VAT	3111 zł z 23% VAT, 2731 zł z 8% VAT
2500 × 2500 mm	<b>1909 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2499 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2809 zł*</b> bez montażu, bez VAT
	2348 zł z 23% VAT, 2062 zł z 8% VAT	3074 zł z 23% VAT, 2699 zł z 8% VAT	3455 zł z 23% VAT, 3034 zł z 8% VAT
2750 × 2125 mm	<b>2109 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2639 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2779 zł*</b> bez montażu, bez VAT
	2594 zł z 23% VAT, 2278 zł z 8% VAT	3246 zł z 23% VAT, 2850 zł z 8% VAT	3418 zł z 23% VAT, 3001 zł z 8% VAT
2750 × 2250 mm	<b>2109 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2639 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2849 zł*</b> bez montażu, bez VAT
	2594 zł z 23% VAT, 2278 zł z 8% VAT	3246 zł z 23% VAT, 2850 zł z 8% VAT	3504 zł z 23% VAT, 3077 zł z 8% VAT
3000 × 2000 mm	<b>2229 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2759 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2899 zł*</b> bez montażu, bez VAT
3000 × 2125 mm	2742 zł z 23% VAT, 2407 zł z 8% VAT	3394 zł z 23% VAT, 2980 zł z 8% VAT	3566 zł z 23% VAT, 3131 zł z 8% VAT
3000 × 2250 mm	<b>2229 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2759 zł*</b> bez montażu, bez VAT	<b>2969 zł*</b> bez montażu, bez VAT
	2742 zł z 23% VAT, 2407 zł z 8% VAT	3394 zł z 23% VAT, 2980 zł z 8% VAT	3652 zł z 23% VAT, 3207 zł z 8% VAT
3000 × 3000 mm	<b>2389 zł*</b> bez montażu, bez VAT	-	<b>3289 zł*</b> bez montażu, bez VAT
	2938 zł z 23% VAT, 2580 zł z 8% VAT	-	4045 zł z 23% VAT, 3552 zł z 8% VAT
5000 × 2125 mm***	<b>3229 zł*</b> bez montażu, bez VAT	-	<b>3899 zł*</b> bez montażu, bez VAT
5000 × 2250 mm***	3972 zł z 23% VAT, 3487 zł z 8% VAT	-	4796 zł z 23% VAT, 4211 zł z 8% VAT
5000 × 2500 mm***	<b>3229 zł*</b> bez montażu, bez VAT	-	<b>4030 zł*</b> bez montażu, bez VAT
	3972 zł z 23% VAT, 3487 zł z 8% VAT	-	4957 zł z 23% VAT, 4352 zł z 8% VAT

RAL 9016  
Woodgrain

RAL 7016  
Woodgrain

RAL 8028  
Woodgrain

Golden Oak  
Decocolour

Dark Oak  
Decocolour

## Optymalnie dopasowana brama garażowa i napęd



3  
LATA  
gwarancji

### Napęd ProLift 500 do bram garażowych

- Maks. siła podnoszenia 500 N
- Powierzchnia bramy do 7 m<sup>2</sup>
- Prędkość otwierania ok. 10,5 cm/s
- Wyjątkowo cichy mechanizm pasa zębatego
- Niezawodny automatyczny układ zabezpieczający (przeciążeniowy)
- Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
- Badany i certyfikowany zgodnie z normą europejską PN EN 13241-1 w połączeniu z bramami garażowymi Hörmann
- Dwa poręczne **2-kanalowe piloty** z chromowaną zawieszka do kółka na klucz



5  
LAT  
gwarancji

### Napęd ProLift 700 do bram garażowych

- Maks. siła podnoszenia 700 N
- Powierzchnia bramy do 11,25 m<sup>2</sup>
- Prędkość otwierania ok. 13,5 cm/s
- Super cichy mechanizm pasa zębatego
- Niezawodny automatyczny układ zabezpieczający (przeciążeniowy)
- Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
- Badany i certyfikowany zgodnie z normą europejską PN EN 13241-1 w połączeniu z bramami garażowymi Hörmann
- Dwa poręczne **2-kanalowe piloty** z chromowaną zawieszka do kółka na klucz



Ciepłe drzwi zewnętrzne wykonywane na wymiar bez naswietla bocznego od **3990 zł\***  
cena bez VAT  
od 4908 zł (z 23% VAT)  
od 4309 zł (z 8% VAT)

Naswietle boczne do drzwi zewnętrznych od **1980 zł\***  
cena bez VAT  
od 2435 zł (z 23% VAT)  
od 2138 zł (z 8% VAT)



**Energoozczędne i bezpieczne drzwi zewnętrzne Thermo65**  
**NOWOŚĆ: standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC 2**

- Płyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydła po obu stronach drzwi
- Stalowa płyta drzwiowa z przegrodą termiczną, wypełnienie z utwardzonej pianki PU, grubość skrzydła 65 mm
- Aluminiowa ościeżnica o grubości 80 mm z przegrodą termiczną, wersja Roundstyle A3
- W 3 kolorach promocyjnych i 3 okleinach promocyjnych Decograin do wyboru.
- Ten sam kolor po stronie zewnętrznej i wewnętrznej
- **Klasa przeciwwłamaniowa RC 2** (z wyjątkiem wzoru 700A oraz 750F), **bezpieczny zamek z ryglowaniem w 5 punktach**
- **Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła  $U_D$  nawet 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***
- **Podane ceny obejmują dowolne wymiary** w zakresie: zewnętrzny wymiar ramy RAM maks. 1250 x 2250 mm, min. 875 x 1875 mm


**3 kolory promocyjne**



**3 okleiny promocyjne**




Wskazówka: Powierzchnie Decocolour i Decograin nie są identyczne.



- Wzór 010**      **Wzór 015**      **Wzór 515**
- 3 kolory promocyjne w cenie **3990 zł\* bez VAT**  
4908 zł z 23% VAT / 4309 zł z 8% VAT
  - 3 okleiny promocyjne w cenie **4490 zł\* bez VAT**  
5523 zł z 23% VAT / 4849 zł z 8% VAT



- Wzór 700A**      **Wzór 750F**
- kolor RAL 9016 w cenie **4140 zł\* bez VAT**  
5092 zł z 23% VAT / 4471 zł z 8% VAT
  - kolor RAL 7016 i RAL 8028 w cenie **4340 zł\* bez VAT**  
5338 zł z 23% VAT / 4687 zł z 8% VAT
  - 3 okleiny promocyjne w cenie **4600 zł\* bez VAT**  
5658 zł z 23% VAT / 4968 zł z 8% VAT



- Wzór 700 S**      **Wzór 810 S**      **Wzór 900 S**
- 3 kolory promocyjne w cenie **4950 zł\* bez VAT**  
6089 zł z 23% VAT / 5346 zł z 8% VAT
  - 3 okleiny promocyjne w cenie **5450 zł\* bez VAT**  
6704 zł z 23% VAT / 5886 zł z 8% VAT

**Element boczny dopasowany do drzwi Thermo65**



- Wzór 900 S**
- Wymiar znormowany RAM 400 x 2100 mm
- 3 kolory promocyjne w cenie **1980 zł\* bez VAT**  
2435 zł z 23% VAT / 2138 zł z 8% VAT
  - 3 okleiny promocyjne w cenie **2320 zł\* bez VAT**  
2854 zł z 23% VAT / 2506 zł z 8% VAT

- Wymiary specjalne  
RAM od 300 x 1875 mm do 500 x 2250 mm
- 3 kolory promocyjne w cenie **2370 zł\* bez VAT**  
2915 zł z 23% VAT / 2560 zł z 8% VAT
  - 3 okleiny promocyjne w cenie **2700 zł\* bez VAT**  
3321 zł z 23% VAT / 2916 zł z 8% VAT

- Wymiary specjalne  
RAM od 300 x 1875 mm do 1000 x 2250 mm
- 3 kolory promocyjne w cenie **2740 zł\* bez VAT**  
3370 zł z 23% VAT / 2960 zł z 8% VAT
  - 3 okleiny promocyjne w cenie **3090 zł\* bez VAT**  
3801 zł z 23% VAT / 3337 zł z 8% VAT

- Rodzaje szyb:
- wzór 700A - szyba piaskowana, bez przezroczystych pasków
  - wzór 750F - szyba przezroczysta
  - wzory 700S, 810S, 900S - szyba Satinato

Dopłata za element boczny w klasie RC 2 (tylko dla szer. RAM 400 - 550 mm) wynosi **350 zł\* bez VAT**  
431 zł z 23% VAT / 378 zł z 8% VAT



Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane ceny bazują na danym kolorze i gładkiej powierzchni. \* Sugerowane ceny producenta dla drzwi zewnętrznych Thermo65 wzór 010, 015, 515, 700S, 810S, 900S, 700A, 750F, elementy boczne do drzwi zewnętrznych Thermo65; nie obejmują wykonania pomiaru i montażu, bez podatku VAT. Cena uwzględnia 8% VAT do kwoty tylko przy zakupach, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych. \*\* W zakresie ocieplenia drzwi zewnętrznych podane wartości dotyczą wzoru 010 o wymiarach 1250 x 2100 mm. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej www.hormann.pl. \*\*\* W zakresie ocieplenia drzwi zewnętrznych podane wartości dotyczą wzoru 010 o wymiarach 1250 x 2100 mm. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej www.hormann.pl. Dotyczy w tym zakresie ceny po sprawdzeniu warunków zabudowy.

# Najlepsze połączenie komfortu i designu



Brama uchylna  
Pearl  
od **950 zł\***  
cena bez VAT  
od 1169 zł (z 23% VAT)  
od 1026 zł (z 8% VAT)

Napęd  
ProPort D  
**1450 zł\***  
cena bez VAT  
1784 zł (z 23% VAT)

## Napęd ProPort D do bram skrzydłowych

- Maks. siła ciągnięcia 800 N
- Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
- Do bram 2-skrzydłowych
- Maks. szerokość bramy do 5 m (2 x 2,50 m)
- Synchroniczne otwieranie w przypadku skrzydeł o równej szerokości
- Możliwość otwierania jednego skrzydła - funkcja skrzydła przejściowego
- Jeden 2-kanalowy pilot z chromowaną zawieszką do kółka na klucze

5

LAT

**gwarancji**

Napęd  
ProPort S  
**1050 zł\***  
cena bez VAT  
1292 zł (z 23% VAT)

## Napęd ProPort S do bram przesuwnych

- Maks. siła ciągnięcia 600 N
- Bezpieczna częstotliwość radiowa 433 MHz RC
- Maks. szerokość bramy 4 m
- Częściowe otwieranie bramy umożliwiające przejście
- Jeden 2-kanalowy pilot z chromowaną zawieszką do kółka na klucze
- Napęd przeznaczony jest do bramy wyposażonej w szynę zębatą

5

LAT

**gwarancji**



**HÖRMANN**

## Hörmann Polska sp. z o.o.

### Przedstawicielstwo Poznań

ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki

tel. (61) 81 97 300

info@hormann.pl

### Przedstawicielstwo Warszawa

ul. Geodetów 174, 05-500 Piaseczno

tel. (22) 73 67 600

info.war@hormann.pl

### Przedstawicielstwo Sosnowiec

ul. Baczyńskiego 25, 41-203 Sosnowiec

tel. (32) 36 31 100

info.sos@hormann.pl

### Przedstawicielstwo Gdańsk

Debarska 54 Rusocin, 83-031 Łęgowo

tel. (58) 692 10 30

info.gda@hormann.pl

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL.

\* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (uchylna brama garażowa Pearl z obsługą ręczną, dostępna w kolorze białym RAL 9016 lub brązowym RAL 8028 oraz w 4 wymiarach: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm; napęd ProPort D, napęd ProPort S bez szyny zębatej); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2018 r. Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie internetowej www.hormann.pl